

Stores d'intérieur  
Stores d'extérieur  
Moustiquaires



Les essentiels<sup>®</sup>  
by filtersun

filtersun  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)

# Le guide

## Aide au choix



SERENITY



COFFRE

### EOS® 500 S

Simple et efficace.  
Pose facile.



### EOS® 500 S Coffre & coulisses

Design et moderne, il crée l'obscurité ou l'occultation totale.



EOS®500 L

### EOS® 500 M & L

S'adapte aux grands espaces.



COFFRE

### EOS® Ombre & lumière

Contrôle de la lumière en alternant les bandes transparentes et tamisantes.

Les dimensions mini/maxi



Produits non feu (selon toile)



-

Contrôle de la lumière



Contrôle de la température



Occultation (selon toile)



Prix


€

€€€

€€

€€€€

Les manoeuvres



Les types de poses



Face

Plafond

Sans perçage



Face

Plafond



Face

Plafond



Face

Plafond

Sans perçage

Les guidages



Latéral



Coulisses



Latéral

Les coloris de mécanisme



## LES PROBOX®



### ProBox® 58 et 78 mm

Robuste et design épuré, idéal pour les collectivités.



€€€



Face Plafond



Coulisses Latéral



Page 7

## LES ENTRE PARCLOSES




### Plissé et Duette® Entre Parclose

Pose directe sur le vitrage, sans cordon, ni perçage.



€€




€€€



Sans perçage



15°




Page 8

## LES PLISSÉS & DUETTES




### Plissé et Duette® vertical

Faible encombrement, déco et discret. Isolation thermique renforcée en Duette®.



€€



€€€



Face Plafond Sans perçage



15°

Latéral



Page 9-10




### Plissé et Duette® toiture de véranda

Limite la transmission de la chaleur dans les vérandas et réduit les effets de serre.



€€€



€€€



Face Plafond



45°



Page 9-10




### Plissé et Duette® fenêtre de toit

Crée l'obscurité (non totale) limite la transmission de la chaleur et les effets de serre.



€€



€€€



Fenêtre de toit



60°



Page 9-10

# Le guide


## Aide au choix

### LES VÉNITIENS




#### Vénitien alu lames 25 mm

Contrôle précis de l'intensité lumineuse et la chaleur.



€




Les coloris de mécanisme

Page 11




#### Vénitien alu lames 50 mm

Design moderne et déco contemporaine, pour orienter la lumière.



€€€€



Page 12



#### Vénitien bois lames 50 mm


Naturellement isolant et déco chaleureuse.



-



€€€€




Page 13

### LES PANNEAUX JAPONAIS



#### Panneaux japonais

Idéal pour la séparation de pièces, la fermeture de placards ou pour les grandes baies.



€€€



Page 14

## LES BANDES VERTICALES




### Bandes verticales

Idéal pour les grandes baies, il dirige la lumière de façon optimale.



€€



Face Plafond



### Bandes verticales SENSES®

Haut de gamme au design unique, il sublime les grandes baies.



€€



Face Plafond



## LES MOUSTIQUAIRES



### MF40

Universelle, elle s'adapte sur quasiment tous les types de fenêtres verticales.



€€



Pose face Pose tableau



### MFiX

Cadre fixe et discret : idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.



€



Pose tableau



### MP40

Autoportante, réversible et ajustable, ce modèle est une porte coulissante latérale à faible encombrement.



€€€€



Pose tableau



# Le guide

## Aide au choix

### LES PROSCREEN® EXTERIEURS




#### PROSCREEN® 85

Classe 3



85 x 85 mm



#### PROSCREEN® 85 ZIP

Classe 6



85 x 85 mm

Les certificats aux vents


Les dimensions mini/maxi

Les dimensions coffre

Les manœuvres



Les types de poses



Les guidages




Les barres de charge



Les coloris d'armature



Page 20



Page 21



## TABLE DES MATIÈRES

- 1 Rouleau EOS® 500 S
- 2 Rouleau EOS® 500 S Sérénity
- 3 Rouleau EOS® 500 S Coffre
- 4 Rouleau EOS® 500 S Coffre et coulisses
- 5 Rouleau EOS® 500 M & L
- 6 Rouleau EOS® Ombre & Lumière
- 7 ProBox®
- 8 Duette® et plissé multizone Entre Parcloses
- 9 Duette®
- 10 Plissés
- 11 Vénitiens aluminium 25 mm
- 12 Vénitiens aluminium Aura 50 mm
- 13 Vénitiens bois
- 14 Panneaux japonais
- 15 Bandes verticales
- 16 Bandes verticales Senses®
- 17 Moustiquaires MF40
- 18 Moustiquaires MFiX
- 19 Moustiquaires MP40
- 20 ProScreen® 85 extérieur
- 21 ProScreen® Zip 85 extérieur



# Rouleau EOS® 500 S – Éléance et protection solaire

Le rouleau EOS®500 reste un élément sobre et design qui s'intègre facilement partout dans la maison, dans la pièce à vivre, chambre...  
Son système offre une technologie haut de gamme et une qualité de fonctionnement incomparable. L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.





Manœuvre chaînette



Manœuvre motorisée autonome avec batterie intégrée au moteur



## Caractéristiques

Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2500 mm et hauteur 2500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage. Filtersun offre une gamme inégalée de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une grande variété de textures et de transparences ou d'occultation qui permet le contrôle de la vie privée. Tissus durables : les concepteurs de la collection ont porté toute leur attention dans l'utilisation de matériaux recyclés en réduisant notre impact environnemental.



# Rouleau EOS® 500 S Sérénity – La pose facile

Le rouleau EOS®500 S Sérénity intègre un profil de pose facile en aluminium et une barre de charge décorative qui en fait un produit complet, qui s'installe en toute zénitude partout dans la maison. Sa qualité de fonctionnement est incomparable ainsi que sa manipulation ultra facile grâce à son système EOS® et son système de clip simplifié pour le montage ou démontage...





Manœuvre chaînette



Manœuvre motorisée autonome avec batterie intégrée au moteur



## Caractéristiques

Le store Sérénity est conçu pour une installation simple et rapide par clipsage, grâce à son profil de pose. Il fournit une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique ou le guidage. Filtersun offre une gamme de tissus non feu dans de magnifiques coloris, une variété de textures et de transparences ou d'occultation qui permet le contrôle de la vie privée.



# Rouleau EOS® 500 S Coffre – Design et fiabilité

Le rouleau EOS®500 S COFFRE correspond à vos attentes. Fiable et discret, il s'intègre dans les univers déco modernes et les bureaux... vous protégeant contre la chaleur et l'éblouissement. En gardant toutes les caractéristiques techniques et les avantages de la gamme de l'EOS®, Il apporte une facilité d'installation.






Manœuvre chaînette



Manœuvre motorisée autonome avec batterie intégrée au moteur



## Caractéristiques

Le store rouleau est conçu pour fournir une solution fiable pour des largeurs jusqu'à L 2 500 mm et hauteur 2 500 mm.

Le système offre une technologie haut de gamme dans le développement modulaire d'options comme la chaînette métallique ou le guidage. Le coffre se décline en coloris anodisé, blanc ou noir.



# Rouleau EOS® 500 S Coffre et coulisses

## Design et fiabilité

Design et moderne, il crée l'obscurité ou l'occultation totale, tout en offrant une excellente protection solaire contre la chaleur et l'éblouissement.





Manœuvre chaînette



Manœuvre motorisée autonome avec batterie intégrée au moteur



## Caractéristiques

Ce store est conçu pour fournir une solution esthétique et fiable pour des largeurs jusqu'à 2 500 mm et hauteur 2 500 mm. Le système offre une technologie haut de gamme pour une protection solaire efficace et une occultation totale dans votre espace. Le coffre et les coulisses se déclinent en coloris anodisé, blanc ou noir.



# Rouleau EOS® 500 M & L – La force et la beauté

Pour vos grandes à très grandes fenêtres et baies, ou dans les architectures modernes, Filtersun vous offre le système EOS® conçu pour une qualité de fonctionnement inégalée et un design élégant. L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.



Modèle M



Manœuvre  
chaînette




Manœuvre  
treuil &  
manivelle




Manœuvre motorisée  
radio ou autonome  
avec batterie intégrée  
au moteur

Modèle L

Manœuvre  
chaînette  
métallique



Manœuvre  
motorisée  
Somfy radio IO



Modèle M : lg 3 100 mm maxi ou ht 4 000 mm maxi  
Modèle L : lg 4 000 mm maxi ou ht 6 000 mm maxi

## Caractéristiques

- Avec le système EOS® 500 M & L, vous habillez toutes vos baies de grandes dimensions avec une manipulation souple et aisée. Ce système regroupe design, fonctionnalité et confort.
- Les composants brevetés, comme le niveleur intégré, maximisent le confort d'utilisation. Vous disposez d'un large choix d'options comme les supports design bicolores, la chaînette métallique, le profil de montage, ou le guidage.
- Une large gamme de tissus avec des coloris et textures dans les tendances de votre intérieur.



# Rouleau EOS<sup>®</sup> Ombre & Lumière

Store novateur et déco au design contemporain, il permet de moduler l'ombre et la lumière en toute élégance dans une atmosphère douce. Fermé, il préserve parfaitement votre intimité en protégeant des regards extérieurs.





Manœuvre chaînette  
métallique



Manœuvre motorisée  
autonome avec batterie  
intégrée au moteur



Version coffre



## Caractéristiques

- Alliant un design épuré, à une qualité de fonctionnement inégalée grâce au système EOS®, il se manipule avec une grande aisance.
- Conçu à partir de matériaux robustes, souples et ingénieux, l'EOS® Ombre et Lumière permet de couvrir des fenêtres jusqu'à L 2 500 x H 2 500 mm.
- Composé de deux bandes horizontales de tissus, l'une en voile et l'autre opaque défilant l'une devant l'autre, il séduit par son élégance et son dosage optimal de la lumière.
- Une collection de tissus propose des textures délicates et raffinées.



# ProBox<sup>®</sup> – Le store coffre vertical

Discret, robuste au design épuré, il offre une excellente protection solaire contre la chaleur et l'éblouissement, sans entraver la vue sur l'extérieur. Le tissu, qui laisse passer l'air, reflète l'énergie solaire absorbée, en laissant passer toute la lumière pour une plus grande clarté. Le ProBox<sup>®</sup> offre ainsi à chaque pièce la protection solaire nécessaire, tout en garantissant une température agréable.





Manœuvre chaînette



Manœuvre treuil  
& manivelle



Manœuvre motorisée  
autonome avec batterie  
intégrée au moteur ou  
Somfy filaire ou radio



## Caractéristiques

Le store ProBox® est facile d'utilisation et impressionne par son design en filigrane. Avec son coffre arrondi ou carré, en plusieurs dimensions, il peut équiper de larges fenêtres. Un grand choix de variantes concernant les coloris de laquage, les choix des coulisses ou guidage, sont à votre disposition. Les deux collections Soltis et Screen vous offrent un vaste choix parmi les autres coloris de la gamme des rouleaux. Ces tissus techniques procurent à la pièce une luminosité naturelle, tout en offrant une protection solaire optimale et une grande diversité de couleurs.



# Duette® et Plissé multizone Entre Parcloles

Système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, avec une très belle finition.

Tout simplement élégant, sans chaîne, ni cordon, ni perçage !

Il se fixe sur le vitrage par un adhésif double face transparent ultra résistant, testé en laboratoire TÜV pour la résistance aux hautes températures, aux UV et aux intempéries.





Duette® Entre Parcloles



Plissé Entre Parcloles



## Caractéristiques

- Un nouveau concept de stores Entre Parcloles avec une très belle finition sans perçage, ni vissage. Inséré dans le cadre de la fenêtre, il se fixe par un adhésif ultra résistant. Il est disponible en Duette® et plissé , dans des dimensions jusqu'à L 1 300 x H 2 300 mm.
- La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision.
- Les profils se déclinent en aluminium anodisé naturel, blanc, bronze ou gris anthracite.
- Vaste choix de couleurs pour s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.



# Duette® Économiseur d'énergie, isolant et insonorisant

Grâce à son tissu intelligent et alvéolaire, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques.

Il diminue la perte de chaleur jusqu'à 60% en hiver et réduit l'absorption solaire de la chaleur jusqu'à 72% en été.

De plus, il offre une isolation phonique avec un look discret tout en finesse.





Manœuvre cordon



Pour toiture de véranda,  
inclinaison de 45 à 90°  
manœuvre par perche



Pour fenêtre  
de toit



## Caractéristiques

D'un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat en aluminium anodisé naturel, blanc bronze ou gris anthracite, il sait se faire discret dans votre intérieur. Le Duette® repose sur une construction en nid d'abeilles dans un éventail de tissus colorés, décoratifs, pare soleil ou occultants. Soucieux de créer des solutions plus durables, nous apportons une grande attention aux choix des matières premières pour des tissus de haute qualité certifiés Oeko-Tex®. Il régule les flux d'air chaud ou froid selon les saisons.

Le Duette® est idéal aussi pour les vérandas !



# Plissés – Éléance et légèreté

Idéal pour tous les types de fenêtres, douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés.

Le store plissé tamise la lumière et protège de la chaleur.





Manœuvre cordon



Pour toiture de véranda,  
inclinaison de 45 à 90°  
manœuvre par perche



Pour fenêtre  
de toit



## Caractéristiques

Encombrement réduit pour toutes sortes de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle, le plissé joue les passes partout ! Avec un grand choix de coloris, les plis de 20 mm vous apportent une touche déco efficace contre la chaleur.



# Vénitiens aluminium – En lames de 25 mm

Le store vénitien 25 mm est devenu un classique du design pour les fenêtres.

Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Il est fabriqué avec un aluminium de haute qualité recyclé à 98%.





Manœuvre cordon & tige



Manœuvre monocommande  
chaînette



## Caractéristiques

Notre gamme de vénitiens en lames de 25 mm est composée d'un aluminium allié résistant aux UV, incurvée et émaillée.

La finition de l'émail cuit au four garantie une qualité unique pour une plus longue vie du produit, et améliore ses propriétés thermiques et visuelles. Nous proposons pour rehausser votre intérieur une vaste sélection de coloris unis, perlés, microperforés, ou déco.

Pensez à l'option guidage pour maintenir votre store.



# Vénitiens alu Aura 50 mm – Le vénitien tendance


Avec ses larges lames, ce vénitien stylé au design moderne est particulièrement adapté pour les intérieurs contemporains.

Il vous apporte une touche d'originalité et une décoration inégalée de votre intérieur.





Manœuvre chaînette



Manœuvre treuil et manivelle



Manœuvre motorisée



## Caractéristiques

- En plus de décorer, le store vénitien 50 mm vous permet de régler très facilement l'intensité de la lumière ainsi que la visibilité depuis l'extérieur grâce à ses lames orientables très faciles à utiliser.
- Robuste et fiable, il couvre de larges baies jusqu'à L 4500 x H 4000 mm et nous proposons une sélection contemporaine avec un éventail de coloris effets de mat ou de brillance, micro perforés, martelés, ou déco de haute qualité.



# Vénitiens bois – La chaleur dans votre intérieur

Le bois, c'est toute la chaleur du produit naturel qui s'invite et procure une ambiance feutrée dans vos pièces. Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique.





Manœuvre cordons



Manœuvre motorisée 230 V filaire  
ou radio (7,2 m<sup>2</sup> maxi)

Finition  
par échelles



Finition  
par galons



## Caractéristiques



- Nos lames de 50 mm de haute qualité pour des performances optimales sont certifiées FSC®
- Une option guidage est proposée pour maintenir votre store lors des mouvements de votre fenêtre.



# Panneau japonais – Le store multi fonctions

Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies, il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière. Les cloisons japonaises s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.





## Caractéristiques

- Un grand choix de tissus de voilage, pare-soleil, Screen ou occultant, également disponible en store enrouleur pour harmonisation, se prête à toutes les combinaisons possibles de panachage de tissus ou de couleurs.
- Pour diminuer le bruit de fonctionnement, le porte panneau est en PVC.
- Enfin, une barre de charge décorative amène une touche de raffinement



# Bandes verticales – Simplicité pour de larges baies

Idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies, il est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l'orientation du soleil et permettent de diriger la lumière de façon optimale.





Manœuvre cordon et chaînette



Manœuvre lance-rideau



Manœuvre motorisée filaire ou radio



Manœuvre cordon et chaînette métallique



Forme triangle, trapèze



## Caractéristiques

- Le store à bandes verticales est adapté à toutes les formes droites, triangles ou trapèzes et aux très grandes baies jusqu'à L 5 950 x H 4 000 mm.
- Son rail en aluminium anodisé, blanc, ivoire, marron ou noir est le plus fiable du marché grâce à sa conception robuste. Il permet un réalignement automatique et un décrochage aisé des bandes. Il est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm.
- La collection Filtersun propose un choix de coloris et matières avec différents niveaux de transparence.
- Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.




# Bandes verticales Senses – Design unique

Le store à bandes verticales Senses possède un rail haut de gamme, au Design unique grâce à ses embouts d'extrémités Design. Il offre un large choix de coloris de rails pour les intérieurs contemporains. Son système est fiable et modulaire et possède une sécurité enfant innovante.





Manœuvre lance-rideau



Manœuvre cordon et chaînette métallique



Manœuvre tige et poignée de cordon



## Caractéristiques

- Le store à bandes verticales Senses est adapté aux très grandes baies jusqu'à L 4 930 mm x H 4 000 mm.
- Son design, son large choix de coloris de rail anodisé, blanc, ivoire, marron, gris anthracite ou noir, rehaussé de ses embouts chromés, en font un produit unique.
- Ses supports de pose sont invisibles et il est adapté aux largeurs de bandes 89 ou 127 mm.
- Pour un effet personnalisé, vous pouvez aussi élaborer un panachage de différents coloris de bandes.



## MF40 – Moustiquaire pour fenêtre, caisson de 40 mm

Avec son design arrondi, cette moustiquaire se révèle discrète et élégante.

Révolutionnaire : elle s'installe sur pratiquement toutes les ouvertures.





MF40  
Pose tableau – Fixation vissée



MF40  
Pose de face par fixations pvc



## Caractéristiques

- Cette moustiquaire se décline en 2 versions de poses différentes .
- Ajustable en pose tableau, les embouts télescopiques compensent les irrégularités des murs.
- Munie de coulisses anti vent et du système Clic-clak® brevetés pour manœuvrer tout en aisance, elle constitue un produit très performant.
- Avec ses coloris de laquage blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris anthracite RAL 7016 M, elle s'intègre parfaitement dans votre habitat.



# MFiX – Moustiquaire fixe pour fenêtre

Tout en conservant la vue sur l'extérieur, cette moustiquaire fixe vous protège des insectes tout simplement par une toile en fibre de verre ou en aluminium.






MFiX  
Moustriquaire fixe



Fixation par équerres  
pour pose en tableau



Joint brosse



## Caractéristiques

- Fine et discrète, MFiX est idéale pour les ouvertures n'exigeant pas de passage.
- Avec un choix de 4 coloris de laquage (blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris RAL 7001M), elle s'adapte aux châssis de votre habitat.
- Possibilité de réalisation avec une toile aluminium coloris argent pour une meilleure résistance aux griffes des animaux.



## MP40 – Moustiquaire pour porte, caisson de 40 mm

Une moustiquaire, à encombrement réduit, pour porte coulissante latérale avec des composants de qualité brevetés et un système anti-vent intégré.





MP40


Moustiquaire coulissante latérale



Disponible en version 2 vantaux



Pas d'entrave au sol



Chenillard phosphorescent



Profilé latéral de compensation



## Caractéristiques

- Autoportante, réversible, ajustable et sans entrave au sol, MP40 est discrète et esthétique.
- Son profil haut télescopique ou son profilé latéral de compensation rattrapent les irrégularités des murs en hauteur et en largeur.
- Son chenillard bas coulissant, phosphorescent pour la nuit, procure l'avantage de bloquer l'ouverture dans toutes les positions.
- Avec son caisson réduit de 40 mm en coloris blanc RAL 9010B, brun RAL 8017M, ivoire RAL 1013B ou gris anthracite RAL 7016 M, ses 1 ou 2 vantaux peuvent couvrir des baies jusqu'à des largeurs de 4 000 mm et des hauteurs de 3 000 mm.




# ProScreen® extérieur

Certifié TÜV classe 3, le ProScreen® peut résister à des vents forts. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux... en intégrant des systèmes sophistiqués.

Adapté aux normes de protection solaire, le ProScreen® améliore la qualité du confort intérieur et réduit la consommation d'énergie : il filtre la lumière et isole les pièces, grâce aux toiles techniques Screen, Soltis ou Sunworker, tout en offrant une grande diversité de couleurs. Il équipe des fenêtres jusqu'à L 3600 x H 4000 mm maxi.





85 x 85 mm

Façade  
amovible



CERTIFIÉ AUX VENTS  
CLASSE 3



### Produit qualitatif

- Produit robuste et résistant aux vents forts.
- Barre de charge limitant les bruits de vibrations aux vents dans les coulisses (système breveté).
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.

### Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboîtable pour l'accès au tube et au moteur.

### Isolation solaire

- Réduit jusqu'à 90 % l'énergie solaire qui pénètre dans la pièce selon les toiles.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.

### Esthétique

- Design épuré et finition soignée.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option 

### Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire  
Somfy



Moteur radio Filtersun  
ou IO Somfy

### Les poses et coulisses



Pose tableau  
vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face  
vissée

Coulisse 27 x 27,5 mm



Pose de face  
clipsée

Coulisse 27 x 27,5 mm  
Système clipsé certifié  
TUV 3 permet une  
préinstallation en atelier




Pose de face  
déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm  
3 tailles de supports  
d'éloignement

### Les barres de charge



Apparente  
18 x 25 mm



Invisible  
18 x 25 mm



Apparente  
20 x 38 mm  
avec insert  
anti-bruit  
(solution brevetée)






# ProScreen® ZIP extérieur

Le ProScreen® ZIP a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts , grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur. La toile est constamment maintenue dans la coulisse aluminium et tendue par la barre de charge fortement lestée.

Il couvre des baies jusqu'à L 3 000 x H 2 500 mm et s'adapte dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou en collectivités.





**85 x 85 mm**  
Façade  
amovible



Permet l'incrustation d'une fenêtre  
cristal en film PVC traitée anti UV



**CERTIFIÉ AUX VENTS  
CLASSE 6**



### **Produit qualitatif**

- Résistance aux vents renforcée et produit extrêmement robuste.
- Pose simple, autoportée et sans support intermédiaire.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.

### **Maintenance facile**

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboîtable pour l'accès au tube et au moteur.

### **Isolation solaire**

- Permet de créer un espace extérieur protégé contre les rayons du soleil et des intempéries.
- Absence de jour sur les côtés.

### **Esthétique**

- Coulisses sans vis apparente.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL en option

### Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire  
Somfy



Moteur radio Filtersun  
ou IO Somfy

### Les poses et coulisses



**Pose tableau  
vissée**

Coulisse 38 x 31 mm



**Pose de face  
vissée**

Coulisse 38 x 31 mm



**Pose de face  
déportée**

Coulisse 38 x 31 mm  
3 tailles de supports  
d'éloignement

### La barre de charge



**Apparente**  
20 x 38 mm

### Le Zip



Toile parfaitement  
tendue grâce à  
un système ZIP  
sophistiqué



# RÉSISTANCE AUX VENTS



ProScreen®



ProScreen® Zip

Vitesse de vents (km/h)		Classement EN13561-205 (TÜV)			Correspondance Échelle de Beaufort
		Pression de vent nominale	Pression de vent de sécurité	Classe au vent	
de	à	N/m <sup>2</sup>	N/m <sup>2</sup>		
0	1				0
1,1	5				1
6	11				2
21	19	< 40	< 48	0	3
20	28	40	48	1	4
29	38	70	84	2	5
<b>39</b>	<b>49</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
50	61	170	204	4	7
62	74	270	324	5	8
<b>75</b>	<b>88</b>	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
89	102				10
103	117				11
117	/				12

# CERTIFICATION

ZERTIFIKAT ♦ CERTIFICATE ♦ CERTIFICADO ♦ CERTIFICAT



## CERTIFICATE

No. Z1 15 10 54317 001

**Holder of Certificate:** Hunter Douglas Europe B.V.  
 Plekstraat 2  
 3071 EL Rotterdam  
 THE NETHERLANDS  
 81234

**Production Facility(ies):**

**Certification Mark:**




**Product:** rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment

**Model(s):** ProScreen  
Pro Screen Zip

**Parameters:**

ProScreen dimensions:	
Width:	500 mm to 3400 mm
Height:	500 mm to 4000 mm
Area:	max. 10 m <sup>2</sup>
Wind resistance class:	3
Life class:	3
Pro Screen Zip dimensions:	
Width:	500 mm bis 3000 mm
Height:	500 mm bis 3000 mm
Area:	max. 9 m <sup>2</sup>
Wind resistance class:	6
Life class:	3

**Tested according to:** DIN EN 13561:2015

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

**Test report no.:** 713069748  
**Valid until:** 2020-10-01

**Date:** 2015-11-13  
 Page 1 of 1

(Matthias Rakenberger)






TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstraße 65 · 80339 München · Germany

Nos partenaires



## Commandes en ligne



<https://e.filtersun.com>

**Service gratuit**, simple et fiable, qui vous permet de réaliser vos chiffrages, devis, ou commandes à toutes heures.

- **Visualisation du produit** en images dynamiques
- **Prise en charge prioritaire** de vos commandes
- **Suivi de commandes** (lancement en fabrication, expédition...)
- **Réponse immédiate à vos devis avec remises quantitatives**
- **Verrouillage des configurations techniques**

Pour obtenir votre code d'accès ou pour obtenir une démonstration, veuillez contacter votre assistante commerciale ou le service client : [service.clients@filtersun.com](mailto:service.clients@filtersun.com)

## Site internet



<https://www.filtersun.com>

**Simple** : accédez à toutes les informations produits

**Rapide** : profitez de l'intégralité des informations techniques

**Pratique** : téléchargez vos documentations commerciales

**Fonctionnel** : consultez notre catalogue interactif

Un véritable outil, une aide technique efficace, une structure plus fonctionnelle et intuitive, vous y trouverez des documentations techniques, certificats M1, coloris avec les coefficients solaires, tarifs, plans au format dwg et pdf.

Implanté en France, Filtersun est aux côtés des professionnels du store depuis plus de 30 ans pour leur proposer des produits qui remplissent l'ensemble des exigences de qualité et d'innovation.

Spécialiste des réalisations sur mesure en matière de stores d'intérieur & d'extérieur, Filtersun possède un savoir-faire unique destiné au confort de votre intérieur et propose des solutions adaptées à chaque fenêtre de votre habitat.

Isolation solaire, gestion de la lumière, sécurité des enfants, isolation acoustique, notre métier permet de répondre avec passion aux nouveaux enjeux de demain.

Filtersun s'inscrit activement dans une démarche de développement durable et vous propose des produits pensés, testés et contrôlés, bénéficiant de normes de qualité exceptionnelles.

**filtersun**

SAS au Capital de 671 000 €  
SIRET N° 326 203 932 00040 CHARTRES  
TVA FR 51 326 203 932

Zone Industrielle  
Route de Fontaine Simon  
28240 La Loupe – France



Fabriqué en France

Cachet du distributeur

Crédits photos : Hunter Douglas Europe BV / Dickson-Constant / Eclipse / Holis / Junkers & Müller GmbH / Salay / Window Image Brisbane Mermet S.A.s. Photographies non contractuelles – 700940-2020

Stores d'intérieur

**filtersun**  
www.filtersun.com